

ENSEMBLE
company

VIOLA

SCHEDA TECNICA

SPECIFICHE

Personale n.4 attori
n.1 tecnico

Durata dello spettacolo ~ 20 minuti

Tempo di montaggio 1 ora

Tempo di smontaggio 1 ora

Camerini n.1

SPAZIO SCENICO - REGIA

Spazio minimo richiesto 4 metri x 3 metri

Quintatura minima n.1 accesso destro
n.1 accesso sinistro

Praticabili n.6 da 1 metro x 2 metri



Quinte Nere, italiana

Fondale Nero

Regia Fondo sala

LUCI

- 4 pc 1000W con bandiere, portagelatine e gelatine L203
- 3 sagomatori ETC S
- 4 750W con portagelatine e gelatine L201 (e ottica da verificare in base allo spazio)
- 8 par led rgbw con stativi bassi
- 3 fresnel 2000W con bandiere e portagelatine e gelatine L201
- 9 canali dimmer da 2,5KW
- Console adatta al controllo dell'impianto con possibilità di controllo singolo dei par led (SGM Studio 24/48 oppure Smart Fade ML)
- Videoproiettore almeno 7000 lumen (spazi non grandissimi, x capire 15000 quello di prato)
- Camblaggi e cavi, quadri, ganci ecc...



Sagomatori ETC S4 750W



Fresnel 2000W



PC 1000W



PAR LED RGBW (con stativi bassi)

AUDIO

- 2 panoramici
- console adatta al controllo dell'impianto (Soundcraft EFX12)
- 2 cassa spia su palco (una per lato)
- Impianto per diffusione audio adeguato alla sala
- Camblaggi, cavi ecc...



www.ensemble.co.it

info@ensemble.co.it
(+39) 3387426002