

ensemble



PSYCHÉ
D.H.L.
10.37694

Scheda
TECNICA

SPECIFICHE

tecniche

Personale

n. 5 attori

n. 1 tecnico

Durata

1 ora

Montaggio

2 ore

Smontaggio

1 ora

Camerini (minimo)

n. 1





REGIA

Spazio scenico

Spazio minimo richiesto

5 m x 4 m

Quintatura (minima)

n. 1 accesso da destra

n. 1 accesso da sinistra

Quinte

Nere, italiana

Fondale

Nero

Regia

Fondo sala

LUCI

light design

n. **10 PAR LED da 100W (3200K)** ProLights StudioCobb WW (in alternativa: è possibile averne solo 6 par led)

n. **4 fresnel 2000W** con bandiere e portagelatine e gelatine L201

n. **6 pannelli LED RGBW**

n. **2 PAR LED WASH RGBWA**

n. **48 canali dimmer da 2,5KW**

Console adatta al controllo dell'impianto con possibilità di controllo singolo dei par led (SGM Studio 24/48 oppure Smart Fade ML), altrimenti ingresso DMX a 3 o 5 poli per ENTTEC DMX USB PRO

Cablaggi e cavi, quadri, ganci ecc...



AUDIO

sound design

n. **2 casse spia su palco** (uno per lato)

Impianto per diffusione audio adeguato alla sala

Cablaggi e cavistica varia ed eventuale



StudioCob WW, PAR LED,
100W, 3200K



PAR LED, 144W, RGBWA



Fresnel, 2000W con bandiere e
portagelatine, gelatine L201



Pannelli RGBW, 144W



ensemble

info@ensemble.co.it
(+39) 351 51 35 237

www.ensemble.co.it



Ensemble Company ETS | Partita Iva 02713710032
C.F. 94085520032 | P.zza Garibaldi 12, 28100 Novara